



OSSERVATORIO  
O|S|S|F|A|D  
FUMO ALCOL E DROGA



# Il fumo in Italia

Indagine effettuata per conto de  
l'Istituto Superiore di Sanità,  
in collaborazione con  
l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri  
e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori  
Sezione Provinciale di Milano

Sintesi dei risultati

Maggio 2007

# INTRODUZIONE

# Premessa

Per incarico dell'Istituto Superiore di Sanità e in collaborazione con l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Sezione Provinciale di Milano, la DOXA ha effettuato anche quest'anno un'indagine campionaria volta a rilevare:

- ❑ *la prevalenza dei fumatori sulla popolazione italiana adulta*
- ❑ *alcune abitudini dei fumatori (consumo giornaliero, tentativi di smettere, luoghi d'acquisto, spesa media settimanale, ecc.)*
- ❑ *le opinioni degli italiani (fumatori e non) su alcuni argomenti legati al fumo (il ruolo del medico di base, il rispetto dei divieti, le misure di disassuefazione, ecc.).*

I principali risultati vengono presentati mettendoli a confronto con quelli rilevati, con la stessa metodologia, nelle edizioni precedenti dell'indagine.

# Metodo dell'indagine

Per questa indagine sono state condotte **3.057** interviste ad un campione rappresentativo della popolazione italiana adulta di 15 anni ed oltre.

La rilevazione è stata effettuata col sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) da **137** intervistatori opportunamente istruiti e controllati.

Le interviste sono state realizzate nel periodo **1 Marzo – 30 Aprile 2007** in **151** comuni di tutte le regioni italiane.

# RISULTATI

# Distribuzione percentuale del campione in base all'abitudine al fumo

*(Analisi secondo il sesso)*

Dom. 1

<i>Base: tutti gli adulti</i>	<b>Totale (3.057) %</b>	<b>Maschi (1.475) %</b>	<b>Femmine (1.582) %</b>
● Mai fumatori	59.0	49.4	67.9
● Ex fumatori	17.5	22.6	12.8
● <b>Fumatori attuali di sigarette</b>	<b>23.5</b>	<b>27.9</b>	<b>19.3</b>
di cui:			
- Meno di 15 al giorno	10.6	11.0	10.2
- 15-24 al giorno	10.8	14.0	7.8
- 25 o più al giorno	1.7	2.5	1.0

# Distribuzione percentuale del campione in base all'abitudine al fumo

*(Analisi secondo l'area geografica)*


Dom. 1

<i>Base: tutti gli adulti</i>	<b>Totale (3.057) %</b>	<b>Nord (1.394) %</b>	<b>Centro (598) %</b>	<b>Sud/Isole (1.065) %</b>
● Mai fumatori	59,0	60,3	50,6	62,0
● Ex fumatori	17,5	19,1	18,0	15,1
● <b>Fumatori di sigarette</b>	<b>23,5</b>	<b>20,5</b>	<b>31,4</b>	<b>22,9</b>
di cui:				
- Meno di 15 al giorno	10,6	9,7	15,4	9,0
- 15-24 al giorno	10,8	9,1	13,0	11,9
- 25 o più al giorno	1,7	1,3	2,8	1,7

# Prevalenza del fumo di sigarette fra gli uomini e le donne delle varie aree geografiche

Base: tutti gli adulti

Dom. 1



# Prevalenza del fumo di sigarette e consumo medio giornaliero secondo le indagini DOXA condotte fra il 1957 e il 2007

Dom. 4b

	<u>TOTALE</u>		<u>MASCHI</u>		<u>FEMMINE</u>	
	<i>Prevalenza fumo sigarette</i>	<i>Consumo medio giornaliero</i>	<i>Prevalenza fumo sigarette</i>	<i>Consumo medio giornaliero</i>	<i>Prevalenza fumo sigarette</i>	<i>Consumo medio giornaliero</i>
● 1957	35.4%	12.4	65.0%	13.3	6.2%	7.0
● 1965	32.9%	11.7	60.0%	13.3	7.7%	5.8
● 1975	34.0%	N/A	53.2%	N/A	16.3%	N/A
● 1990	32.0%	16.3	38.3%	18.6	25.9%	12.1
● 2001	28.9%	16.4	34.8%	18.8	23.6%	12.2
● 2002	26.6%	16.8	31.1%	19.2	22.3%	13.1
● 2003	27.6%	16.1	33.2%	18.6	22.5%	12.2
● 2004	26.2%	14.8	30.0%	16.1	22.5%	13.1
● 2005	25.6%	14.0	29.3%	15.8	22.1%	11.9
● 2006	24.3%	13.6	28.6%	14.8	20.3%	12.0
● 2007	23.5%	14.1	27.9%	14.9	19.3%	13.0

# A che età si inizia a fumare?

(Analisi secondo il sesso)

Dom. 2

<i>Base: fumatori attuali ed ex-fumatori</i>	<b>Totale (1.253) %</b>	<b>Maschi (745) %</b>	<b>Femmine (508) %</b>
● Prima dei 15 anni	17.5	21.6	11.3
● Tra i 15 e i 17 anni	42.7	44.6	39.9
● Tra i 18 e i 20 anni	27.6	25.7	30.3
● Oltre i 20 anni	10.1	6.9	15.0
<b>ETÀ MEDIA</b>	<b>17.7</b>	<b>16.7</b>	<b>19.1</b>

# Ricorda da quanto ha smesso di fumare? Quanto il divieto di fumare nei luoghi pubblici e sul luogo di lavoro ha influito sul fatto che lei abbia smesso di fumare?

Dom. 9b – 9c2

**Base: (535)**

- Nel corso degli ultimi 12 mesi
- 2-3 anni fa
- 4-5 anni fa
- 6-10 anni fa
- 11-20 anni fa
- oltre 20 anni fa

**Totale  
ex fumatori  
%**

6.6  
12.2  
9.3  
18.8  
26.1  
27.0

**gli ex-fumatori  
"recenti"**

**Base: (101 casi)**

- il divieto di fumare ha influito MOLTO
- il divieto di fumare ha influito ABBASTANZA
- il divieto di fumare ha influito POCO
- il divieto di fumare non ha influito PER NULLA

12,5%  
13,9%  
17,2%  
56,4%

# I divieti di fumare nei locali pubblici

Dom. 20-20b

In base a ciò che ha potuto osservare in questi ultimi mesi, secondo Lei il divieto di fumare nei **locali pubblici** viene rispettato in modo rigoroso?

	2005	2006	2007
● molto	43.5%	44.7%	37.1%
● abbastanza	43.8%	43.5%	46.8%
● poco	8.2%	8.9%	11.5%
● per nulla	1.0%	1.1%	2.1%
● non sa	3.5%	1.8%	2.5%

Da quando è stato istituito il divieto di fumare nei locali pubblici Lei ci va più o meno spesso di prima?

	2005	2006	2007
● più spesso	9.6%	13.3%	9.4%
● meno spesso	7.4%	6.3%	6.9%
● come prima	83.0%	80.4%	83.6%

# I divieti di fumare **sul posto di lavoro**

Dom. 22

*In base a ciò che ha potuto osservare in questi ultimi mesi, secondo Lei il divieto di fumare **sul posto di lavoro** viene rispettato?*

	2005	2006	2007
• rispetto molto rigoroso	24.4%	25.1%	20.7%
• rispetto abbastanza rigoroso	44.7%	45.5%	51.1%
• rispetto poco rigoroso	17.3%	18.3%	15.7%
• rispetto per nulla rigoroso	3.6%	5.0%	5.0%
• non sa/indifferente	10.0%	6.1%	7.5%

Base: tutti gli adulti (3.057)